



Kia EV9

GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7pl

2024 | 1 Km | 283 KW (385 CV) | Eléctrico | Automático

Precio al contado

77.300 €

71.900 €Precio financiado



Kia Autoconsa

Principales especificaciones

Fecha de matriculación 1/8/24

₽ Km **1 Km**

Combustible Eléctrico

Transmisión
Automático

Puertas

Plazas 7

Color Gris

Carrocería
Todoterreno

Descripción

¡VEHICULO EN STOCK NUEVO A ESTRENAR!

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN Y VENTA ONLINE (Gestión 100% Online, telefónica o videollamada.)

Asesoramiento y gestión tanto comercial como financiera.

Diseñamos una forma de pago a medida para ti, seas particulares, autónomos o empresas (lineal, multiopción, leasing, Renting...).

- Prueba de vehículo sin compromiso.
- Aceptamos tu vehículo como parte de pago.
 - -Gestionamos el transporte a cualquier punto de la Península.
 - -Consulte disponibilidad de otros colores. Puede variar en el precio final según elección.
 - -Precio Financiado sujeto a financiación y autorización por parte de la entidad financiera.
 - -Oferta Exclusiva Online

Incluye 7 años de garantía de marca con límite de150000kms. Las especificaciones sobre equipamiento, modelo y precio no tienen carácter vinculante. Información válida salvo error tipográfico.

Disponemos de gran variedad de vehículos nuevos en stock para entrega inmediata.

AUTOCONSA. ES

⁻Consulte condiciones con nuestro asesor comercial.



Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Acabado interior

- Acabado GT-LINE (clasificación JATO: base B1)
- Siete plazas (2+3+2)
- Plazas: 7
- Catorce altavoces (Meridian) con subwoofer y sonido surround
- Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- · Acabados de lujo:
- · Encendido diurno automático
- · Bandeja trasera
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas
- Techo solar de cristal (delantero) eléctrico, inclinable y deslizante
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura, dos reposacabezas en la tercera fila de asientos
- Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano
- · Apoyabrazos central delantero
- Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico (seis ajustes eléctricos) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico (cinco ajustes eléctricos) térmico, ventilado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta

- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco térmicos y ventilados de orientación delantera ajuste longitudinal manual con banqueta fija, respaldo abatible asimétrico y ajuste manual del respaldo con plegado remoto
- Tercera fila de asientos con dos plazas de tipo banco plegables eléctricamente con respaldo abatible simétrico con plegado remoto
- Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera
- Luneta trasera fija
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Techo de cristal
- Equipo reparación neumáticos
- Toma de corriente
- · Encendido automático luces emergencia
- Sistema de asistencia de aparcamiento delantero con aparcamiento remoto, sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparc.remoto y automát./salida/perpendi. frenado automático al aparcar
- Enchufable
- Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D



Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Seguridad

- ABS
- Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos
- · Protección antirrobo
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros y traseros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central
- Cinturón seguridad tercera fila en lado conductor y lado acompañante
- Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP:, puntuación global: 5,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 76,0, puntuación ayudas a la seguridad: 83,0, Versión evaluada: Kia EV9 4x4, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023

- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- · Control de estabilidad del remolque
- · Airbag central para asientos delanteros
- Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Nueve airbags


Multimedia y audio

- Equipo de audio (Meridian) con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30
 Control de Apps " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 84 y 84
- · Sistema activacion por voz
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero y 0
- Reconocimiento señales de tráfico

Confort

- Control remoto de audio en el volante
- · Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante
- Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go control crucero adaptativo vincula. mapa
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y Suspensión autonivelante trasera en los lados con sensor y cámara
- Altura (mm): 1780
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas
- Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable
- · Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales

- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multilink) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante
- Aire acondicionado trizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Preparación Isofix
- Limitador de velocidad
- Control remoto de la batería con chequeo de estado, activación de carga, temporizador y aviso de carga
- Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono. incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración
- · Apertura manos libres del maletero







Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 5.015 mm de largo, 1.980 mm de ancho, 1.780 mm de alto, 177 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 3.100 mm de batalla, 1.692 mm de ancho de vía delantero, 1.704 mm de ancho de vía trasero, 12.380 mm de diámetro de giro entre bordillos, 16.020 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.263, 2.047, 52,6, 89,1 y 80,6
- Longitud (mm): 5015Anchura (mm): 1980
- Dimensiones interiores: 1.005 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 985 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.508 mm de anchura en las caderas (delante), 1.470 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.052 mm de espacio para las piernas (delante), 1.086 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.564 mm de anchura en los hombros (delante), 1.525 mm de anchura en los hombros (detrás), 1.004 mm de espacio para la cabeza en 3ª fila, 1.063 mm de espacio para las caderas en 3ª fila, 783 mm de espacio para las piernas en 3ª fila, 1.398 mm de espacio para los hombros en 3ª fila, 39,5, 41,9, 30,8 y 55,0

Ficha técnica

- Tracción 4x4 permanente
- Velocidad máxima (km/h): 200
- Potencia de 385 CV 283 kW y 700 Nm de par máximo; 385 CV (potencia máx. motor eléctrico), 283 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 700 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el volante
- Velocidades: 1
- Pesos: 3.240 kg (peso máximo admisible), 2.674 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)

- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses
- Fecha introducción de la versión: 01 jul 2023 y del modelo: 01 jul 2023
- Motor eléctrico puro (BEV)
- Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no, pantalla multifunción táctil de 5,10 " Salpicadero central 2, 13,0 y orientación de la pantalla fija



Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Acabado exterior

- Puertas: 5
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- · Pintura metalizada
- Portaequipajes longitudinal en el techo en negro/gris (no pintado)
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado
- Ventanillas laterales laminadas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED

Prestaciones

- · Cuatro frenos de disco
- Servocierre del maletero
- Servocierre: maletero trasero
- Batería tipo: iones de litio de 552,0 voltios, 180,9 Ah y 99,80 kw/h con cargador de alta potencia y 10,5 batería calef./refriger. de forma activa, 0, 0 y 0,0
- Prestaciones: 200 km/h de velocidad máxima, 5,3 segs de aceleración 0-100 km/h y 200 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Neumáticos delanteros y traseros de 21 pulgadas de diametro, 285 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 113
- Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor
- Retrovisores plegables
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho 53,3 y 22,9
- Sistema de servofreno de emergencia

- Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la Ilanta
- Freno mano electrónico
- Sensor de adelantamiento incluye pantalla
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía conducción con un solo pedal y selección de nivel
- Informacion Espacio para Parking
- Información del proceso de carga con modo 4 en 0,40 horas 210,00, 210,00, 10, 80, 1,89, 0,95 y 0,45, información del proceso de carga con modo 2 en 40,58 horas a 230 voltios y 12 amperios 10 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 9,08 horas a 230 voltios y 48 amperios 10,50, 10,50, 10, 100, 29,80, 14,90 y 10,44
- Un motor eléctrico motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 01/07/2024, fecha de comunicación: 01 jul 2024, fase/generación: 1, Version id: 837.705.904, fuente de los precios: interna, M1 y 01 jul 2024
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: E-GMP, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- 20,0 grados de ángulo de entrada y 22,8 grados de ángulo de salida
- Capacidad del compartimento de carga: 333 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 2.318 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición VDA) 52 l de almacenamiento delantero y 1,8 cu ft de almacenamiento delantero

- Norma de emisiones 0 emisiones
- Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
- Aceleración 0-100 (s): 5.3
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Ruedas motrices eléctricas 4x4
- Modos de conducción





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Otros

- · Acabado negro en ventanas laterales
- · Actualizaciones inalámbricas
- Alerta de salida del vehículo
- Asistente de velocidad inteligente
- Base de carga inalámbrica
- · Bloqueo por alcohol
- Cable de carga Modo 3
- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero
- Carga V2L (vehículo-dispositivos) 3,6, 1 y 3,6
- Conducción autónoma 2 automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos
- Conversión texto a voz / voz a texto
- Emisiones WLTP BEV y 0,0
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km
- Garantía de asistencia en carretera: 84 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería: 84 meses, 150.000 Km y 70
- Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km
- Garantía sistemas eléctricos: 84 meses y 150.000 km
- Garantía total vehículo fabricante: 84 meses y 150.000 km
- Garantía tren motriz fabricante: 84, 150.000 y 93.206
- Gastos de transporte fijos : 614,50 € (614,50 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible

- Grabación de datos de accidentes
- Idioma local: Español (España), marca: Kia, modelo: EV9, versión: GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7pl, acabado: GT-Line y GT-Line 99,8kWh 283kW AWD 7pl
- Iluminación ambiental envolvente y selección de color
- Iluminación de acceso
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 14.780,70, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 14.780,70 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999 y 0
- Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84
- Llamada de emergenciaLlamada de emergencia
- Múltiples perfiles de usuario
- Preparación equipamientos bajo demanda
- Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado
- Puerto de carga USB maletero, delantero, trasero y tercera fila
- Reconocimiento biométrico Provisto de arranque con lector de huella dactilar
- Servicios remotos cierre/apertura remota, encuentra mi coche, pitido/luces, 36, enviar destino al vehículo, compartir ubicación, diagnóstico del vehículo y historial de conducción y análisis
- · Sistema eléctrico
- Tiradores de las puertas , de tipo eléctrico
- WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 505 y 668
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 228,0 y 172,0

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 01/09/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.